

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ



Εγκύκλιοι: 17/07-09-2016 (ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π), 26/ 04-10-2012 (ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ)

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΤΕΠ
<b>Άρθρα μελέτης</b>					
ΟΙΚ Ν.Τ.1	1	Σύνταξη και υποβολή Σχεδίου Εκτέλεσης Εργασιών αποξήλωσης υλικών αμιάντου και διαχείρισης αυτών.			
ΟΙΚ Ν.Τ.2	2	Αποξήλωση στέγης από κυματοειδή φύλλα αμιαντοσιμμένου σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Εργασίας.			
ΟΙΚ Ν.Τ.3	3	Συλλογή, συσκευασία, σήμανση, προσωρινή αποθήκευση και διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων αμιαντούχων υλικών που προέκυψαν από τις εργασίες αποξήλωσης.			
ΟΙΚ Ν.Τ.4	4	Απορρύπανση και καθαρισμός χώρου με την διενέργεια τελικών μετρήσεων διάχυσης ινών αμιάντου που να αποδεικνύουν ότι είναι κάτω του ορίου, σύμφωνα με την νομοθεσία και ότι ο χώρος είναι καθαρός από αμιάντο.			
ΝΑΟΙΚ 20.10	5	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	02-07-02-00		
ΝΑΟΙΚ 32.01.04	6	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	01-01-01-00 *	Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος	01-01-01-00
			01-01-02-00		
			01-01-03-00 *	Συντήρηση του σκυροδέματος	01-01-03-00
			01-01-04-00 *	Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος	01-01-04-00
			01-01-05-00		
01-01-07-00					
ΝΑΟΙΚ 22.45.Ν	7	Καθαίρεση κουφωμάτων (θυρών, υαλοστασίων) και κινγκλιδωμάτων, οποιοδήποτε είδους, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων τεμαχίων.			
ΝΑΟΙΚ Ν22.37.03	8	Αποσύνδεση τοίχων πλήρωσης από το φέροντα οργανισμό.	14-03-01-00		
ΝΑΥΔΡ Ν.4.01.02	9	Καθαίρεση τοίχων πλήρωσης από το φέροντα οργανισμό με εφαρμογή τεχνικών αδιατάρακτης κοπής.	14-02-02-01		
			15-02-01-01		
ΝΑΟΙΚ 77.97	10	Αντιδιαβρωτικές επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος			
ΝΑΟΙΚ Ν\61.06	11	Επεμβάσεις σε στοιχεία Ο/Σ με νέες μεταλλικές δοκούς με αντιδιαβρωτική προστασία, βαφή και μεταφορά-τοποθέτηση	14-01-12-01		
			14-01-12-02		
			14-01-13-02		

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΤΕΠ
<b>Άρθρα μελέτης</b>					
ΝΑΟΙΚ Ν61.05	12	Επεμβάσεις σε στοιχεία Ο/Σ με μεταλλικά ελάσματα με αντιδιαβρωτική προστασία, βαφή και μεταφορά - τοποθέτηση	14-01-12-01		
			14-01-12-02		
			14-01-13-03		
ΝΑΟΔΟ Ν.Β31.2.01	13	Ελκυστήρας από Χάλυβα καλωδίων $f_y=460\text{MPa}$ τύπου Macalloy M20 Tensile Structure System ή ανάλογος με εξαρτήματα και εσωτερική άρθρωση.			
ΝΑΟΔΟ Ν.Β31.2.02	14	Ελκυστήρας από Χάλυβα καλωδίων $f_y=460\text{MPa}$ τύπου Macalloy M20 Tensile Structure System ή ανάλογος με εξαρτήματα cross coupler και εσωτερική άρθρωση.			
ΝΑΟΙΚ Ν.38.40	15	Ελκυστήρας από Χάλυβα καλωδίων $f_y=460\text{MPa}$ μεγάλου μήκους τύπου Macalloy M20 Tensile Structure System ή ανάλογος με εξαρτήματα (μηχανική σύνδεση) και εφαρμογή προέντασης.			
ΝΑΟΔΟ Ν.Β31.2.03	16	Θλιπτήρας τύπου Macalloy M30 ή ανάλογος με εξαρτήματα για stopper.			
ΝΑΟΙΚ Ν.77.20.02	17	Αντιδιαβρωτική προστασία υφιστάμενων τενόντων.	03-10-03-00		
			14-01-09-01		
ΝΑΟΙΚ 77.93	18	Εφαρμογή πυρίμαχης επίστρωσης επί σιδηρών επιφανειών			
ΝΑΟΙΚ Ν.38.35.01	19	Επεμβάσεις Ι.Ο.Π. με υαλοφάσματα w.p.m2.=915 τύπου SEH-51A με την αποκατάσταση βλάβης στοιχείου σκυροδέματος οφειλόμενης σε διάβρωση του οπλισμού.	14-01-04-00		
			14-01-08-01		
ΝΑΟΙΚ Ν.38.35.02	20	Επεμβάσεις Ι.Ο.Π. με ανθρακουφάσματα w.p.m2.=395 τύπου SCH-11UP με την αποκατάσταση βλάβης στοιχείου σκυροδέματος οφειλόμενης σε διάβρωση του οπλισμού.	14-01-04-00		
			14-01-08-01		
ΝΑΟΙΚ Ν.38.35.03	21	Επεμβάσεις Ι.Ο.Π. με ανθρακουφάσματα w.p.m2.=644 τύπου SCH-41.	14-01-08-01		
ΝΑΟΙΚ 46.10.04	22	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	03-02-02-00 *	Οπτοπλινθοδομές	03-02-02-00
ΝΑΟΙΚ 49.01.02	23	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων			
ΝΑΟΙΚ Ν.65.20.01	24	Συστήματα συνεχούς υαλοπετάσματος όψεων κτιρίου από αλουμίνιο με καπάκι μεταξύ των υαλοπινάκων			
ΝΑΟΙΚ 76.20.01	25	Υαλοπίνακες οπλισμένοι, πάχους 6,50 mm και μήκους έως 1,00 m	03-08-07-01		
ΝΑΟΙΚ 71.85	26	Επιχρίσματα έγχρωμα με έτοιμο κονίαμα			

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΤΕΠ
<b>Άρθρα μελέτης</b>					
ΝΑΟΙΚ 77.80.01N	27	Χρωματισμοί επί εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως και προετοιμασία των επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς.	03-10-02-00		
ΝΑΟΙΚ 77.80.02N	28	Χρωματισμοί επί εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως και προετοιμασία των επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς.	03-10-02-00		
ΝΑΟΙΚ 65.60N	29	Γαλβανισμένος οικίσκος φυλακίου.			
ΝΑΟΙΚ 77.55N	30	Έλαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου με εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος.	03-10-03-00		
ΝΑΟΙΚ 72.65	31	Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης	03-05-02-01		
ΟΙΚ Ν.Τ.5	32	Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα ανοικτή ημικυκλική διατομής 6"			
ΟΙΚ Ν.Τ.6	33	Υδρορρόη κατακόρυφη από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα διαμέτρου Φ80mm			
ΝΑΟΔΟ Α02	34	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	02-02-01-00 *	Γενικές εκσκαφές	02-02-01-00
ΝΑΟΔΟ Α02.1	35	Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων μρ τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών			
ΝΑΟΔΟ Α12N	36	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	15-02-01-01		
ΝΑΟΙΚ 22.20.01	37	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οισυδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών			
ΝΑΟΙΚ 22.65.02	38	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα			
ΝΑΟΔΟ Α18.3	39	Προμήθεια δανείων, δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4	02-06-00-00		
ΝΑΟΔΟ Α20	40	Κατασκευή επιχωμάτων	02-07-01-00 *	Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή δανειοθαλάμων	02-07-01-00
ΝΑΟΔΟ Β01	41	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	02-04-00-00		

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΤΕΠ
<b>Άρθρα μελέτης</b>					
ΝΑΟΔΟ Β29.2.1	42	Κατασκευή ρειθρων, τάφρων κλπ. με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο	01-01-01-00 *	Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος	01-01-01-00
			01-01-02-00		
			01-01-03-00 *	Συντήρηση του σκυροδέματος	01-01-03-00
			01-01-04-00 *	Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος	01-01-04-00
			01-01-05-00		
			01-01-07-00		
			01-03-00-00 *	Ικρίσματα	01-03-00-00
			01-04-00-00		
ΝΑΟΔΟ Β29.4.1	43	Κατασκευή ρειθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25	01-01-01-00 *	Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος	01-01-01-00
			01-01-02-00		
			01-01-03-00 *	Συντήρηση του σκυροδέματος	01-01-03-00
			01-01-04-00 *	Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος	01-01-04-00
			01-01-05-00		
			01-01-07-00		
			01-03-00-00 *	Ικρίσματα	01-03-00-00
			01-04-00-00		
ΝΑΟΔΟ Β29.4.5	44	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	01-01-01-00 *	Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος	01-01-01-00
			01-01-02-00		
			01-01-03-00 *	Συντήρηση του σκυροδέματος	01-01-03-00
			01-01-04-00 *	Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος	01-01-04-00
			01-01-05-00		
			01-01-07-00		
			01-03-00-00 *	Ικρίσματα	01-03-00-00
			01-04-00-00		
ΝΑΟΔΟ Β30.2	45	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C	01-02-01-00 *	Χαλύβδινο οπλισμοί σκυροδέματος	01-02-01-00
ΝΑΟΔΟ Β30.3	46	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C	01-02-01-00 *	Χαλύβδινο οπλισμοί σκυροδέματος	01-02-01-00

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΤΕΠ
<b>Άρθρα μελέτης</b>					
ΝΑΟΔΟ Β51	47	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	05-02-01-00 *	Κράσπεδα-Ρείθρα - Τάφροι παράπλευρα της οδού	05-02-01-00
ΝΑΟΔΟ Β52	48	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.	05-02-02-00 *	Πλακοστρώσεις - Λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών	05-02-02-00
ΝΑΟΔΟ Β66.8.N	49	Ανύψωση ή Καταβίβαση Φρεατίου			
ΝΑΟΔΟ Γ01.2	50	Υπόβαση οδοστρώσεως συμπτυκωμένου πάχους 0,10 m	05-03-03-00 *	Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά	05-03-03-00
ΝΑΟΔΟ Γ02.2	51	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	05-03-03-00 *	Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά	05-03-03-00
ΝΑΟΔΟ Δ03	52	Ασφαλτική προεπάλειψη	05-03-11-01		
ΝΑΟΔΟ Δ08.1	53	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	05-03-11-04 *	Στρώσεις ασφαλτικού σκυροδέματος συνεχούς κοκκομετρικής διαβάθμισης (κλειστού τύπου)	05-03-11-04
ΝΑΟΔΟ Ε04.2	54	Σιδηρά κιγκλιδώματα			
ΝΑΛΙΜ Ν.10.01	55	Ελαστικοί προσκρουστήρες			
ΝΑΗΛΜ 65.10.25N	56	Εγκατάσταση ηλεκτροπαράγωγου ζεύγους 250 KVA			
ΝΑΗΛΜ Ν60.20.50.31	57	Κατασκευή διάβασης καλωδίων ηλεκτρικού δικτύου κάτω από οδόστρωμα			
ΝΑΗΛΜ Ν60.20.50.32	58	Κατασκευή διάβασης καλωδίων ηλεκτρικού δικτύου σε παρτέρι			
ΑΤΗΕ 8757.2.7	59	Αγωγός γυμνός χάλκινος Πολύκλωνος διατομής 95mm <sup>2</sup>			
ΑΤΗΕ 8773.1.13	60	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Μονοπολικό διατομής 1 X 150 mm <sup>2</sup>			
ΑΤΗΕ 8773.3.13	61	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τριπολικό διατομής 3 X 150 mm <sup>2</sup>			
ΑΤΗΕ Ν.9315	62	Πλαστικός σωλήνας από σκληρό Ρ.Υ.Σ., διαμέτρου Φ100mm	04-20-01-02		
ΑΤΗΕ Ν9307	63	Φρεάτιο επισκέψεως υπόγειων καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων 40 x 40 cm και βάθους 60cm			
ΑΤΗΕ Ν.8072	64	Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά.			
ΑΤΗΕ Ν.8903.1.3	65	Ασφαλειοδιακόπτης τριπολικός υψηλής ισχύος τριών ασφαλειών ΝΗ μέσα σε στεγανό κιβώτιο εντάσεως 250 Α	04-20-01-02		
ΝΑΗΛΜ Ν.62.10.03	66	Αποξήλωση – απομόνωση - τακτοποίηση υφισταμένων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.			
ΑΤΗΕ 8773.3.1	67	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τριπολικό διατομής 3 X 1,5 mm <sup>2</sup>			
ΑΤΗΕ 8773.3.2	68	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τριπολικό διατομής 3 X 2,5 mm <sup>2</sup>			
ΑΤΗΕ 8773.6.1	69	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Πενταπολικό διατομής 5 X 1,5 mm <sup>2</sup>			
ΑΤΗΕ Ν.8773.7.1	70	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Πενταπολικό διατομής 5 X 10 mm <sup>2</sup>			
ΑΤΗΕ Ν.8773.7.2	71	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Πενταπολικό διατομής 5 X 16 mm <sup>2</sup>			

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΤΕΠ
<b>Άρθρα μελέτης</b>					
ΝΑΗΛΜ 65.80.40.01	72	Εσχάρες καλωδίων βαρέως τύπου, πλάτους 100 mm	04-20-01-03		
ΝΑΗΛΜ 65.80.40.02	73	Εσχάρες καλωδίων βαρέως τύπου, πλάτους 200 mm	04-20-01-03		
ΑΤΗΕ Ν.8730.1.1	74	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, σπирάλ, εξωτερικός, Φ40mm, βαρέως τύπου.			
ΑΤΗΕ Ν.8730.1.2	75	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, σπирάλ, εξωτερικός, Φ90mm, βαρέως τύπου.			
ΝΑΗΛΜ Ν60.10.80.06	76	Πίλλαρ παροχής δέκα αναχωρήσεων.	05-07-01-00 *	Υποδομή οδοφωτισμού	05-07-01-00
ΝΑΗΛΜ Ν.62.20.41	77	Προμήθεια και τοποθέτηση μούφας στεγανοποίησης καλωδίων με ρητίνη.			
ΑΤΗΕ Ν.8973.10.1	78	Φωτιστικό σώμα τύπου καμπάνας με λαμπτήρες LED.			
ΑΤΗΕ 8036.1	79	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 1/2 ins			
ΑΤΗΕ 8036.2	80	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 3/4 ins			
ΑΤΗΕ 8036.3	81	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 1 ins			
ΑΤΗΕ 8036.5	82	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 1 1/2 ins			
ΑΤΗΕ 8037.1	83	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 1/2 ins			
ΑΤΗΕ Ν.8204.2	84	Πυροσβεστική φωλιά επίτοιχη.			
ΑΤΗΕ Ν.8106.1.5	85	Βαλβίδα (βάνα) σφαιρική (BALL VALVE) διαμέτρου Φ 1 1/2 ins			
ΑΤΗΕ 8766.3.1	86	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm <sup>2</sup>			
ΑΤΗΕ 8732.1.4	87	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 23mm			
ΑΤΗΕ 8735.2.2	88	Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 80 Χ 80mm			

Πάτρα,01/11/2018

Η Συντάξασα

Παναγιώτα Π. Καραμεσίνη  
Αρχιτέκτονας Μηχανικός

Πάτρα, 01/11/2018

Ο Προϊστ. Τμημ.  
Η/Μ Έργων & Συντ. Μηχ/των

Δημήτριος Ν. Κολέτσος  
Διπλ. Ηλεκτρολογος Μηχ/κος

Πάτρα,01/11//2018

Ο Δι/ντής Έργων &  
Τεχνικής Υποστήριξης

Φώτιος Αναστ. Σμυρλής  
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός